

**ALLOYS ITALIA srl**  
**34074 MONFALCONE (GO) ITALY**  
 Via degli Schiavetti, 9 - Zona Industr.  
 Tel. 0481 710701 – Fax 0481 483004  
 Reg. Impr. – C.F. – P.IVA 00377630314



VAT N° IT 00377630314  
 R. E. A. Gorizia N. 47835  
 Capitale Sociale 93.600,00 Euro int. vers.  
 Pos. Imp. Exp. N. GO 002564  
 Società soggetta a direzione e coordinamento di: Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno Srl  
 e-mail: info@alloysitalia.it - www.alloysitalia.it



PRODOTTI PER LA SALDATURA - WELDING PRODUCTS

PRODOTTI INNOVATIVI - INNOVATIVE PRODUCTS



## Prodotti per la protezione, manutenzione e pulizia

Monfalcone, 11/09/2019

Alla cortese attenzione  
 Del Vs. Ufficio Acquisti

NOSTRA OFFERTA NR 939C19

Finita l'estate, è tempo di grandi pulizie, pertanto abbiamo il piacere di sottoporVi la ns. migliore offerta per la fornitura di prodotti per la manutenzione e la pulizia:

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE	Sconto	TOTALE
	<b>PROMOZIONE PRODOTTI PER LA PROTEZIONE, MANUTENZIONE E PULIZIA</b> <b>***INNOVATIVI E NANOTECNOLOGICI ***:</b> <b>La loro applicazione è molto resistente e garantisce la diminuzione del mantenimento e della pulizia, che può variare dal 50% all 80% a seconda della superficie e dell'ubicazione.</b>					
P.Q105 LT1	<b>LAVAPAVIMENTI</b> -FREGASUELOS DETERGENTE PAV.AIRFRESH LT.1 Detergente neutro multiuso, concentrato per pavimenti. Energica combinazione di detergente rapido, con agenti emollienti ed emulsionanti, penetra lo sporco in profondità. Dissolve il grasso e lo sporco con una funzione emulsionante, riducendola in piccole particelle in sospensione, facilmente eliminabili con il risciacquo. Prodotto neutro e non aggressivo per la pelle PH 7,0. Biodegradabile.	LT	1	€ 7,90000	30	€ 5,53
P.Q26 LT5	<b>Q-CEM SGRASSANTE CEMENTO</b> LT.5 Speciale miscela di acidi minerali differenti, attivata da tensioattivi compatibili in ambiente acido forte ed emulsionato. Potere sgrassante eccellente soprattutto per i pavimenti di cemento. Indicato anche per betoniere, macchine ed attrezzi da cantiere; rimuove macchie di ruggine e sale dal granito, marmo, mattoni pietra artificiale e intonaco cemento.	LT	5	€ 16,20000	30	€ 56,70
P.Q52 LT1	<b>QUEM CITRICO PULITORE BAGNI</b> LT.1 Detergente igienizzante superconcentrato, con un elevato potere di pulizia, polialcolico indicato per tutte le superfici lavabili. Formulato specialmente per la pulizia di piastrelle, bagni, marmo, granito, docce e urinatoi. Energica combinazione di tensioattivi con un grande potere detergente attivato con estratto di limone sgrassante. Lascia un gradevole aroma di pulito e limone fresco.	LT	1	€ 14,60000	30	€ 10,22
P.Q90 LT1	<b>DECAGRAS SUPERPULITORE</b> LT.1 Sgrassatore superpulitore repellente con una soluzione alcalina e tuttavia priva di aggressività, perchè non contiene solventi caustici o abrasivi o organici. E' formulata in una miscela equilibrata di tensioattivi speciali con penetranti e inibitori della corrosione, che fanno uscire il grasso semplicemente strofinando con una spugna; nella fase di risciacquo successiva è sufficiente l'applicazione della pressione dell'acqua.	LT	1	€ 22,55000	30	€ 15,79



**ALLOYS ITALIA srl**  
**34074 MONFALCONE (GO) ITALY**  
 Via degli Schiavetti, 9 - Zona Industr.  
 Tel. 0481 710701 - Fax 0481 483004  
 Reg. Impr. - C.F. - P.IVA 00377630314



VAT N° IT 00377630314  
 R. E. A. Gorizia N. 47835  
 Capitale Sociale 93.600,00 Euro int. vers.  
 Pos. Imp. Exp. N. GO 002564



Società soggetta a direzione e coordinamento di Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno Srl  
 e-mail: info@alloysitalia.it - www.alloysitalia.it


PRODOTTI PER LA SALDATURA - WELDING PRODUCTS

PRODOTTI INNOVATIVI - INNOVATIVE PRODUCTS



## Prodotti per la protezione, manutenzione e pulizia

	Non crea crepe o danni nè alle superfici, nè alle leghe di plastica o metallo, nè rovina le vernici. Adatto per la rimozione dello sporco di una certa importanza. Non tossico, Biodegradabile.						
	OMOLOGAZIONE NSN OTAM (ES) - FORZE ARMATE N°7930 33 201 9661						
P.Q90 LT5	DECAGRAS <b>SUPERPULITORE</b> LT.5	LT	5 €	22,00000	30	€	77,00
P.Q188 LT1	LIMPIADOR <b>MULTIPULITORE UNIVERSALE</b> LT.1 Sgrassante con effetto repulsione, con carattere alcalino esente da solventi organici o abrasivi. Formato da una miscela di tensioattivi insieme ad agenti penetranti, emollienti ed inibitori della corrosione, scioglie il grasso e la sporcizia più resistente praticamente senza strofinare. Adatto a tutte le superfici lavabili. Non tossico, ignifugo e biodegradabile.	LT	1 €	25,85000	30	€	18,10
P.Q164 LT1	QUEM 36A <b>DERUGGINANTE E DECALCARE</b> LT.1 Derugginante e antiossidante di carattere acido, dotato di un alto potere umidificante anticalcare, con azione penetrante nei pori e nelle fessure. Indicato per il settore nautico, elimina le incrostazioni di ossido generate negli ambienti più ostili o aggressivi, come la salsedine e l'ambiente marino e costiero. Indicato per eliminare, senza rovinare il gel coat, grassi, oli, carboni, cere, resine, muffe, polluzioni ambientali in genere. Ignifugo e biodegradabile.	LT	1 €	24,20000	30	€	16,94
P.Q81 LT1	<b>DERUGGINANTE FORTE</b> 1LT.	LT	1 €	24,20000	30	€	16,94
P.Q8 LT5	DESBLOK <b>SUPER SBLOCCANTE</b> LT.5 Penetra capillarmente nei pori in profondità, sciogliendo la ruggine ed il grasso aderente al pezzo rigido, lasciandolo completamente sbloccato. L'elevato potere lubrificante permette la rimozione dei pezzi senza sforzo. Previene la formazione di nuova ruggine. Non tossico.	LT	5 €	26,00000	30	€	91,00
P.Q87 LT5	ECOLIMP <b>MULTIPULITORE ACIDO</b> LT.5 Pulitore polivalente acido, sgrassante, disossidante multiuso per sporco resistente. Penetra nei pori frazionando l'ossido, i residui di carbonio e i grassi producendo una vera reazione chimica di decomposizione e staccandoli dalla superficie ove aderiscono. Indicato per i vagoni ferroviari, i camion, i grossi mezzi.	LT	5 €	30,20000	30	€	105,70
P.Q80 LT5	QUEM FORZE <b>ACCIAIO E INOX</b> LT.5 Sgrassante ad alta concentrazione multiuso, industriale alcalino solubile in acqua. Potente pulitore di solventi organici e idrocarburi, rimuove anche le macchie di olio. Formato da agenti idratanti ed emollienti, che ridonano ai materiali la giusta lucentezza. Non tossico, ignifugo e biodegradabile.	LT	5 €	18,00000	30	€	63,00
P.Q85 LT5	QUEM CLP <b>ALLUMINIO</b> LT.5 Pulitore e vivificante per azione chimica di tutti i tipi di sporco ed enzimi che provengono da alluminio, ridona alle superfici annerite chiarezza e brillantezza caratteristica di questo metallo. Rimuove resti di polvere, grasso e sedimenti dai fumi del diesel dei camion e rimorchi, autocisterne, autobus, barche (pulpiti, scalette, candelabri), gli altri veicoli a motore, e tutti gli ossidi di alluminio. Non infiammabile, non usare su superfici lucide.	LT	5 €	20,35000	30	€	71,23
P.Q214 LT1	RODADURAS <b>SGRASSANTE HANGAR</b> LT.1 Sgrassante multiuso alcalino ad alta concentrazione, pulitore speciale per l'eliminazione delle tracce di pneumatici di autovetture e carrelli elevatori da	LT	1 €	24,20000	30	€	16,94



**ALLOYS ITALIA srl**  
**34074 MONFALCONE (GO) ITALY**  
 Via degli Schiavetti, 9 - Zona Industr.  
 Tel. 0481 710701 - Fax 0481 483004  
 Reg. Impr. - C.F. - P.IVA 00377630314



VAT N° IT **00377630314**  
 R. E. A. Gorizia N. 47835  
 Capitale Sociale 93.600,00 Euro int. vers.  
 Pos. Imp. Exp. N. GO 002564



Società soggetta a direzione e coordinamento di Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno Srl  
 e-mail: [info@alloysitalia.it](mailto:info@alloysitalia.it) - [www.alloysitalia.it](http://www.alloysitalia.it)

PRODOTTI PER LA SALDATURA - WELDING PRODUCTS

PRODOTTI INNOVATIVI - INNOVATIVE PRODUCTS



## Prodotti per la protezione, manutenzione e pulizia

	utilizzare in macchine idropultrici industriali, autobotti e pulitori stradali. Indicato per la pulizia di pavimentazioni industriali di garages, parking, navi e hangars, interni di camion, treni, autocarri e aeroplani, aziende grafiche, litografiche, industria alimentare in genere. Non infiammabile, biodegradabile. OMOLOGAZIONE NSN OTAM (ES) - FORSE ARMATE N°7930 33 210 7093					
P.Q59 LT1	VINYL <b>CRUSCOTTI E PLASTICHE LT.1</b> Miscela protettiva delle materie plastiche. Ridona lucentezza lasciando una pellicola trasparente protettiva. Non scolorisce i materiali e non li attacca, non lascia macchie o residui. Non tossico.	LT	1 €	34,05000	30	€ 23,84
P.Q220 LT1	SAVE SEATS <b>RINNOV.PLAST.TRASPARENTE LT.1</b> Rinnovatore del polimero plastico duro e flessibile trasparente.	LT	1 €	86,00000	30	€ 60,20
P.Q223 LT1	CUARZBRILL <b>LUCIDANTE BARCHE/AUTO LT.1</b> POLISH - Prodotto lucidante per scafi di imbarcazioni. Di facile applicazione e lunga durata, trasparente. Può essere applicato con la macchina apposita o a mano. Non usare sotto i raggi diretti del sole.	LT	1 €	99,60000	30	€ 69,72
P.Q187 LT5	NEUMATYCAS <b>PULITORE GOMMONI LT.5</b> Pulitore sgrassante con effetto repulsione (scioglie il grasso da solo), con carattere alcalino esente da solventi organici caustici o abrasivi. Adatto a tutte le superfici lavabili dure, specialmente per la pulizia dei gommoni nautici. Ottimo per la pulizia delle vele senza danneggiare le cuciture, elimina la sporcizia causata da gomma, grasso, fumo e inquinazione ambientale. Non tossico, ignifugo, biodegradabile.	LT	5 €	25,20000	30	€ 88,20
P.Q189 LT1	CLEANER TEAK 1 <b>PULITORE TEAK LT.1</b> Potente pulitore che diminuisce la tensione superficiale facilitando la penetrazione della soluzione di pulizia nei pori, ottenendo così la completa separazione della superficie da pulire senza graffiare o lasciare una pellicola. Il ciclo completo prevede l'uso del Teak 2. Non tossico, ignifugo e biodegradabile.	LT	1 €	17,65000	30	€ 12,36
P.Q190 LT1	CLEANER TEAK 2 <b>SBIANCANTE TEAK LT.1</b> A seguito del ciclo Teak 1, sbiancante per il legno, ridona il colore originale dello stesso e continua una pulizia profonda di tutti i residui organici. Non tossico, ignifugo e biodegradabile.	LT	1 €	18,45000	30	€ 12,92
P.Q246 LT10	NEW TECNO PLUS <b>PULITORE TEAK E PIETRE LT10</b> Potente pulitore concentrato, specifico per il legno ma adatto a tutte le superfici, ha la caratteristica di togliere tutto lo sporco organico e inorganico e le macchie di contaminazione ambientale. Residui di olio, catrame, olio impregnante, unto. Di facile decomposizione biologica.	LT	10 €	67,50000	30	€ 472,50



**ALLOYS ITALIA srl**  
34074 MONFALCONE (GO) ITALY  
Via degli Schiavetti, 9 - Zona Industr.  
Tel. 0481 710701 – Fax 0481 483004  
Reg. Impr. – C.F. – P.IVA 00377630314



VAT N° IT 00377630314  
R. E. A. Gorizia N. 47835  
Capitale Sociale 93.600,00 Euro int. vers.  
Pos. Imp. Exp. N. GO 002564



Società soggetta a direzione e coordinamento di: Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno Srl  
e-mail: [info@alloysitalia.it](mailto:info@alloysitalia.it) - [www.alloysitalia.it](http://www.alloysitalia.it)

PRODOTTI PER LA SALDATURA - WELDING PRODUCTS

PRODOTTI INNOVATIVI - INNOVATIVE PRODUCTS



## Prodotti per la protezione, manutenzione e pulizia

### Condizioni di fornitura:

*Iva come da normativa vigente esclusa.*

*Pagamento: vs. SOLITO*

*Validità offerta : fino al 30/09/2019*

Nell'attesa di un Vs. cortese riscontro, rimaniamo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

ALLOYS ITALIA SRL  
Ufficio commerciale

Data, timbro e firma per accettazione